

ブロック別部品表

2015年5月7日

| 番号 | 部品名 | 仕様 | 員数 | REF-NO | | | | | | | | 購入先 | 番号 |
|----|-------------|---------|----|--------|------|------|------|------|------|------|------|--------|------|
| 1 | AFPSNユニット | 6-POLE | 1 | U16 | | | | | | | | | |
| 2 | AFPSNユニット | 8-POLE | 1 | U21 | | | | | | | | | |
| 3 | セラミックコンデンサー | 101 | 2 | C41 | C42 | | | | | | | | |
| 4 | セラミックコンデンサー | 181 | 2 | C60 | C62 | | | | | | | | |
| 5 | セラミックコンデンサー | 331 | 2 | C70 | C72 | | | | | | | | |
| 6 | セラミックコンデンサー | 821 | 2 | C78 | C79 | | | | | | | | |
| 7 | セラミックコンデンサー | 102 | 4 | C92 | C97 | C110 | C115 | | | | | | |
| 8 | セラミックコンデンサー | 393 | 6 | C82 | C86 | C87 | C105 | C107 | C108 | | | | |
| 9 | セラミックコンデンサー | 104 | 55 | C1 | C3 | C5 | C7 | C9 | C11 | C13 | C15 | C17 | C19 |
| | セラミックコンデンサー | | | | C21 | C23 | C25 | C27 | C29 | C31 | C33 | C35 | C37 |
| | セラミックコンデンサー | | | | | C43 | C44 | C50 | C51 | C52 | C53 | C58 | C64 |
| | セラミックコンデンサー | | | | | | C80 | C81 | C83 | C84 | C85 | C88 | C89 |
| | セラミックコンデンサー | | | | | | | C101 | C102 | C103 | C104 | C106 | C109 |
| | セラミックコンデンサー | | | | | | | | C146 | C148 | C150 | C151 | C63 |
| 10 | セラミックコンデンサー | 10pF | 3 | C55 | C56 | C57 | | | | | | | |
| 11 | セラミックコンデンサー | 12pF | 3 | C66 | C67 | C68 | | | | | | | |
| 12 | セラミックコンデンサー | 27pF | 4 | C128 | C129 | C144 | C145 | | | | | | |
| 13 | セラミックコンデンサー | 33pF | 2 | C59 | C61 | | | | | | | | |
| 14 | セラミックコンデンサー | 56pF | 2 | C75 | C77 | | | | | | | | |
| 15 | セラミックコンデンサー | 68pF | 5 | C46 | C47 | C48 | C49 | C76 | | | | | |
| 16 | セラミックコンデンサー | 82pF | 2 | C69 | C71 | | | | | | | | |
| 17 | フィルムコンデンサー | 101 | 4 | C123 | C127 | C138 | C143 | | | | | | |
| 18 | フィルムコンデンサー | 471 | 4 | C122 | C126 | C137 | C142 | | | | | | |
| 19 | フィルムコンデンサー | 681 | 4 | C121 | C125 | C135 | C139 | | | | | | |
| 20 | フィルムコンデンサー | 392 | 2 | C133 | C141 | | | | | | | | |
| 21 | フィルムコンデンサー | 224 | 1 | C116 | | | | | | | | | |
| 22 | フィルムコンデンサー | 474 | 2 | C100 | C119 | | | | | | | | |
| 23 | フィルムコンデンサー | 155 | 1 | C118 | | | | | | | | | |
| 24 | フィルムコンデンサー | 185 | 1 | C98 | | | | | | | | | |
| 25 | セラフィル | CFK455G | 1 | FL1 | | | | | | | | オークション | |
| 26 | CNP2 | 2P | 2 | CNP4 | CNP6 | | | | | | | | |
| 27 | CNP3 | 3P | 2 | CNP1 | CNP7 | | | | | | | | |
| 28 | CNP4 | 4P | 3 | CNP3 | CNP5 | CNP8 | | | | | | | |
| 29 | CNP5 | 5P | 1 | CNP2 | | | | | | | | | |
| 30 | CNP8 | 8P | 1 | CNP9 | | | | | | | | | |
| 31 | 無極電解 | 2R2 | 7 | C124 | C130 | C131 | C132 | C134 | C136 | C140 | | | |
| 32 | 電解コンデンサー | 1000/16 | 4 | C18 | C20 | C38 | C40 | | | | | | |
| 33 | 電解コンデンサー | 471/16 | 18 | C2 | C4 | C6 | C8 | C10 | C12 | C14 | C16 | C22 | C24 |
| | | | | | C26 | C28 | C30 | C32 | C34 | C36 | C147 | C149 | |
| 34 | 電解コンデンサー | 47/16 | 9 | C45 | C54 | C65 | C94 | C96 | C99 | C112 | C114 | C117 | |
| 35 | 小信号ダイオード | 1S2076 | 15 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 |
| | | | | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | | | | | |

| 番号 | 部品名 | 仕様 | 員数 | REF-NO | | | | | | | | 購入先 | 番号 |
|----|------------|----------------|----|--------|------|-----|-----|------|------|-----|------|--------|----------|
| 36 | デコーダーIC | 74HC138 DIP16 | 1 | U2 | | | | | | | | RSコンポ | 663-0036 |
| 37 | アナログSW IC | 74HC4052 DIP16 | 1 | U19 | | | | | | | | RSコンポ | 527-754 |
| 38 | アナログSW IC | 74HC4053 DIP16 | 2 | U17 | U23 | | | | | | | RSコンポ | 540-0297 |
| 39 | ミキサー | SL6440C DIP16 | 1 | U1 | | | | | | | | JA4GII | |
| 40 | IF-アンプ | AD603 DIP8 | 4 | U5 | U6 | U11 | U12 | | | | | RSコンポ | 177-2201 |
| 41 | NPNデジトラ | DTC114ES | 3 | Q3 | Q8 | Q11 | | | | | | | |
| 42 | PNPデジトラ | DTA114ES | 10 | Q1 | Q2 | Q4 | Q6 | Q7 | Q12 | Q13 | Q15 | Q17 | Q18 |
| 43 | フィルターユニット | 2.5K/4K/10K | 1 | FL2 | | | | | | | | | |
| 44 | トロイダルコイル | T50-2(23R5) | 6 | L10 | L11 | L12 | L13 | L14 | L15 | | | | |
| 45 | トロイダルコイル | T50-6(3R4) | 3 | L1 | L2 | L3 | | | | | | | |
| 46 | トロイダルコイル | T50-6(5R2) | 3 | L4 | L5 | L6 | | | | | | | |
| 47 | トロイダルコイル | T50-2(8R5) | 3 | L7 | L8 | L9 | | | | | | | |
| 48 | マイクロインダクター | 4R7 | 6 | L16 | L17 | L18 | L19 | L20 | L21 | | | | |
| 49 | NPNトランジスター | 2SC1815 | 3 | Q5 | Q9 | Q10 | | | | | | | |
| 50 | NPNトランジスター | 2SC2878 | 2 | Q14 | Q16 | | | | | | | JA4GII | |
| 51 | オペアンプ | AD8055 DIP8 | 3 | U4 | U7 | U10 | | | | | | RSコンポ | 709-7039 |
| 52 | オペアンプ | NJM4580 DIP8 | 5 | U14 | U15 | U18 | U20 | U22 | | | | | |
| 53 | オペアンプ | NJU7043D | 2 | U8 | U13 | | | | | | | 秋月 | I-06840 |
| 54 | 抵抗 | 10 | 1 | R13 | | | | | | | | | |
| 55 | 抵抗 | 101 | 3 | R3 | R11 | R22 | | | | | | | |
| 56 | 抵抗 | 102 | 5 | R9 | R19 | R47 | R81 | R111 | | | | | |
| 57 | 抵抗 | 103 | 11 | R23 | R42 | R65 | R69 | R72 | R80 | R82 | R84 | R85 | R104 |
| | | | | R108 | | | | | | | | | |
| 58 | 抵抗 | 105 | 5 | R37 | R40 | R41 | R58 | R63 | | | | | |
| 59 | 抵抗 | 121 | 1 | R50 | | | | | | | | | |
| 60 | 抵抗 | 122 | 2 | R56 | R64 | | | | | | | | |
| 61 | 抵抗 | 124 | 2 | R39 | R53 | | | | | | | | |
| 62 | 抵抗 | 15 | 2 | R5 | R7 | | | | | | | | |
| 63 | 抵抗 | 152 | 6 | R21 | R35 | R36 | R57 | R79 | R110 | | | | |
| 64 | 抵抗 | 153 | 2 | R38 | R61 | | | | | | | | |
| 65 | 抵抗 | 183 | 6 | R15 | R16 | R17 | R97 | R106 | R109 | | | | |
| 66 | 抵抗 | 221 | 4 | R33 | R34 | R54 | R55 | | | | | | |
| 67 | 抵抗 | 222 | 8 | R24 | R25 | R29 | R31 | R43 | R44 | R86 | R98 | | |
| 68 | 抵抗 | 222+271 | 1 | R32 | | | | | | | | | |
| 69 | 抵抗 | 272 | 2 | R60 | R62 | | | | | | | | |
| 70 | 抵抗 | 332 | 12 | R20 | R26 | R48 | R51 | R66 | R70 | R74 | R77 | R91 | R95 |
| | | | | R100 | R105 | | | | | | | | |
| 71 | 抵抗 | 39 | 2 | R12 | R14 | | | | | | | | |
| 72 | 抵抗 | 391 | 3 | R1 | R2 | R10 | | | | | | | |
| 73 | 抵抗 | 47 | 1 | R4 | | | | | | | | | |
| 74 | 抵抗 | 471 | 2 | R18 | R46 | | | | | | | | |
| 75 | 抵抗 | 472 | 10 | R67 | R68 | R75 | R76 | R92 | R93 | R94 | R101 | R102 | R107 |

| 番号 | 部品名 | 仕様 | 員数 | REF-NO | | | | | | | | | | 購入先 | 番号 |
|----|--------------|---------------|----|----------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|---------|---------|
| 76 | 抵抗 | 472+392 | 2 | R87 | R103 | | | | | | | | | | |
| 77 | 抵抗 | 473 | 9 | R71 | R73 | R78 | R83 | R88 | R89 | R90 | R96 | R99 | | | |
| 78 | 抵抗 | 51 | 3 | R8 | R27 | R45 | | | | | | | | | |
| 79 | 抵抗 | 562 | 3 | R28 | R49 | R59 | | | | | | | | | |
| 80 | 抵抗 | 68 | 1 | R6 | | | | | | | | | | | |
| 81 | 抵抗 | 681 | 2 | R30 | R52 | | | | | | | | | | |
| 82 | トリフォアイラートランス | FB801X1(5t) | 2 | T1 | T2 | | | | | | | | | | |
| 83 | トリフォアイラートランス | FB801X2(5.5t) | 2 | T3 | T4 | | | | | | | | | | |
| 84 | 1Cリレー | 1C-5DS | 1 | RL4 | | | | | | | | | | 秋月 | P-01346 |
| 85 | 2Cリレー | 2C-5D | 1 | RL10 | | | | | | | | | | 秋月 | P-01229 |
| 86 | 1Cリレー | 1C-9DS | 11 | RL1 | RL2 | RL3 | RL5 | RL6 | RL7 | RL8 | RL9 | RL11 | RL12 | 秋月 | P-02003 |
| | | | | RL14 | | | | | | | | | | | |
| 87 | 2Cリレー | 2C-9DS | 1 | RL13 | | | | | | | | | | 秋月 | P-02005 |
| 88 | セラフィル | 10.7MHz | 1 | SF1 | | | | | | | | | | JA4GII | |
| 89 | ミキサー | AN614 SIP7 | 2 | U3 | U9 | | | | | | | | | JA4GII | |
| 90 | 1.5Dレセプタクル | Val | 9 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | | JA4DUX | |
| 91 | トリマコンデンサー | 20PF | 12 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | TC10 | マルツパーティ | |
| | | | | TC11 | TC12 | | | | | | | | | | |
| 92 | トリマコンデンサー | 60PF | 3 | TC13 | TC14 | TC15 | | | | | | | | 秋月 | P-04789 |
| 93 | 半固定抵抗 | 丸型 102 | 2 | VR1 | VR2 | | | | | | | | | | |
| | | 多回転 102 | 6 | VR3 | VR4 | VR5 | VR6 | VR7 | VR8 | | | | | 秋月 | P-00973 |
| 94 | ツエナーダイオード | 3R6 | 1 | ZD1 | | | | | | | | | | 秋月 | I-08709 |
| 95 | ピンソケット | 1X5P | 6 | AFPSN6段／AFPSN8段／FL 用 | | | | | | | | | | 秋月 | C-02762 |

| 番号 | 部品名 | 仕様 | 員数 | REF-NO | | | | | | | | 購入先 | 番号 |
|----|-------------|--------------|----|--------|------|------|-----|-----|-----|----|-----|--------|----------|
| 1 | HP/SP-VR | 2連10KB | 2 | VR1 | VR2 | | | | | | | RSコンポ | 729-3445 |
| 2 | セラミックコンデンサー | 103 | 2 | C22 | C23 | | | | | | | | |
| 3 | セラミックコンデンサー | 104 | 3 | C24 | C26 | C28 | | | | | | | |
| 5 | フィルムコンデンサー | 224 | 2 | C14 | C21 | | | | | | | | |
| 6 | フィルムコンデンサー | 272 | 4 | C11 | C12 | C15 | C20 | | | | | | |
| 7 | フィルムコンデンサー | 273 | 2 | C3 | C6 | | | | | | | | |
| 8 | フィルムコンデンサー | 473 | 2 | C4 | C5 | | | | | | | | |
| 9 | コネクター | 2極 | 3 | CNP3 | CNP4 | CNP6 | | | | | | | |
| 10 | コネクター | 3極 | 1 | CNP5 | | | | | | | | | |
| 11 | コネクター | 4極 | 2 | CNP1 | CNP2 | | | | | | | | |
| 12 | 無極電解 | 22/16 | 2 | C7 | C17 | | | | | | | | |
| 13 | 無極電解 | 4R7 | 6 | C1 | C2 | C10 | C13 | C16 | C19 | | | | |
| 14 | 電解コンデンサー | 471/16 | 2 | C25 | C27 | | | | | | | | |
| 15 | 電解コンデンサー | 471/25 | 2 | C8 | C18 | | | | | | | | |
| 16 | 小信号ダイオード | 1S1588 | 5 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | | | | | |
| 17 | ヘッドホンアンプIC | TPA6120A2 | 1 | U2 | | | | | | | | RSコンポ | 660-6285 |
| 18 | PNPデジトラ | DTA114ES | 1 | Q2 | | | | | | | | | |
| 19 | HP_JACK | Φ 6.5 | 1 | J1 | | | | | | | | JA4GII | |
| 20 | パワーオペアンプ | LM1875 | 2 | U1 | U3 | | | | | | | RSコンポ | 535-8736 |
| 21 | NPNトランジスタ | 2SC2878 | 2 | Q1 | Q3 | | | | | | | JA4GII | |
| 22 | オペアンプ | NJM4560 DIP8 | 1 | U4 | | | | | | | | | |
| 23 | 抵抗 | 10 | 1 | R37 | | | | | | | | | |
| 24 | 抵抗 | 102 | 3 | R8 | R23 | R38 | | | | | | | |
| 25 | 抵抗 | 103 | 1 | R32 | | | | | | | | | |
| 26 | 抵抗 | 12 | 2 | R12 | R25 | | | | | | | | |
| 27 | 抵抗 | 122 | 2 | R13 | R26 | | | | | | | | |
| 28 | 抵抗 | 152 | 9 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R14 | R27 | |
| 29 | 抵抗 | 183 | 5 | R17 | R19 | R20 | R22 | R30 | | | | | |
| 30 | 抵抗 | 1R0(1/4) | 2 | R16 | R29 | | | | | | | | |
| 31 | 抵抗 | 272 | 4 | R10 | R11 | R15 | R28 | | | | | | |
| 32 | 抵抗 | 392 | 2 | R18 | R21 | | | | | | | | |
| 33 | 抵抗 | 393 | 1 | R35 | | | | | | | | | |
| 34 | 抵抗 | 472 | 4 | R34 | R36 | R39 | R41 | | | | | | |
| 35 | 抵抗 | 562 | 2 | R9 | R24 | | | | | | | | |
| 36 | 抵抗 | 682 | 1 | R40 | | | | | | | | | |
| 37 | 抵抗 | 821 | 1 | R31 | | | | | | | | | |
| 38 | 抵抗 | 823 | 1 | R33 | | | | | | | | | |
| 39 | 半固定VR | 多回転 102 | 1 | VR4 | | | | | | | | 秋月 | P-00973 |
| 40 | 半固定VR | 丸型 503 | 1 | VR3 | | | | | | | | | |
| 41 | ツェナーダイオード | 4R7 | 1 | ZD1 | | | | | | | | 秋月 | I-07492 |
| 42 | 放熱器 | 50x50x21mm | 1 | | | | | | | | | RSコンポ | 519-2615 |

DDSブロック

2015/3/15

1/2

DDSブロック

2/2

| 番号 | 部品名 | 仕様 | 員数 | REF-NO | | | | | | | | | | 購入先 | 番号 |
|----|----------|---------------|----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|----------|
| 38 | オペアンプ | AD8055 DIP8 | 1 | U14 | | | | | | | | | | RSコンポ | 709-7039 |
| 39 | IC(DDS) | AD9854 | 1 | U15 | | | | | | | | | | | |
| 40 | 抵抗 | 101 | 10 | R2 | R3 | R4 | R14 | R21 | R33 | R35 | R59 | R64 | R73 | | |
| 41 | 抵抗 | 103 | 1 | R34 | | | | | | | | | | | |
| 42 | 抵抗 | 104 | 3 | R8 | R9 | R32 | | | | | | | | | |
| 43 | 抵抗 | 122 | 1 | R45 | | | | | | | | | | | |
| 44 | 抵抗 | 221 | 11 | R7 | R13 | R15 | R16 | R30 | R31 | R40 | R41 | R57 | R63 | | |
| | | | | R66 | | | | | | | | | | | |
| 45 | 抵抗 | 222 | 3 | R22 | R23 | R36 | | | | | | | | | |
| 46 | 抵抗 | 332 | 1 | R29 | | | | | | | | | | | |
| 47 | 抵抗 | 391 | 1 | R53 | | | | | | | | | | | |
| 48 | 抵抗 | 392 | 11 | R1 | R5 | R6 | R17 | R18 | R19 | R20 | R24 | R37 | R42 | | |
| | | | | R71 | | | | | | | | | | | |
| 49 | 抵抗 | 472 | 2 | R51 | R60 | | | | | | | | | | |
| 50 | 抵抗 | 51 | 3 | R38 | R39 | R58 | | | | | | | | | |
| 51 | 抵抗 | 561 | 4 | R10 | R12 | R25 | R28 | | | | | | | | |
| 52 | 抵抗 | 562 | 14 | R46 | R47 | R48 | R49 | R50 | R52 | R54 | R55 | R62 | R65 | | |
| | | | | R67 | R68 | R69 | R70 | | | | | | | | |
| 53 | 抵抗 | 682 | 3 | R27 | R43 | R72 | | | | | | | | | |
| 54 | 抵抗 | 8R2 | 2 | R11 | R26 | | | | | | | | | | |
| 55 | トランス | FB801 | 3 | T1 | T2 | T3 | | | | | | | | | |
| 56 | 抵抗ラダー | 103X6 | 1 | R61 | | | | | | | | | | RSコンポ | 788-4088 |
| 57 | 抵抗ラダー | 103X8 | 1 | R44 | | | | | | | | | | RSコンポ | 788-4094 |
| 58 | 同軸レセプタクル | 1.5D用 | 8 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | | | JA4DUX | |
| 59 | 1ゲートXOR | TC7S86F SSOP5 | 2 | U5 | U7 | | | | | | | | | RSコンポ | 540-0629 |
| 60 | VCXO | 27MHz | 1 | X1 | | | | | | | | | | RSコンポ | 672-1551 |

| 番号 | 部品名 | 仕様 | 員数 | REF-NO | | | | | | | | | | 購入先 | 番号 |
|----|--------------|------------|----|--------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|----------|
| 1 | プリント基板 | 123X64mm | 1 | | | | | | | | | | | JA4GII | |
| 2 | 3端子(5V) | 7805 | 1 | U1 | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3端子(12V) | 7812 | 1 | U2 | | | | | | | | | | | |
| 4 | 低飽和3端子(3.3V) | TA48033S | 1 | U5 | | | | | | | | | | 秋月 | I-00534 |
| 5 | 低飽和3端子(5V) | TA4805S | 1 | U6 | | | | | | | | | | 秋月 | I-06312 |
| 6 | 3端子(-5V) | 7905 | 1 | U4 | | | | | | | | | | | |
| 7 | 3端子(12V) | 7912 | 1 | U3 | | | | | | | | | | | |
| 8 | セラミックコン | 104 | 11 | C2 | C4 | C6 | C8 | C10 | C12 | C14 | C16 | C18 | C20 | | |
| | | | | C22 | | | | | | | | | | | |
| 9 | フィルムコン | AC125V 104 | 2 | C28 | C29 | | | | | | | | | RSコンポ | 476-4449 |
| 10 | 2極コネクター | 2P (8.5mm) | 3 | CNP6 | CNP7 | CNP8 | | | | | | | | JA4DUX | |
| 11 | 4極コネクター | 4P | 4 | CNP1 | CNP3 | CNP4 | CNP5 | | | | | | | | |
| 12 | 5極コネクター | 5P | 1 | CNP2 | | | | | | | | | | | |
| 13 | 電解コン | 10000/10 | 2 | C17 | C19 | | | | | | | | | RSコンポ | 744-1984 |
| 14 | 整流ダイオード | 1S3 | 1 | D3 | | | | | | | | | | 秋月 | I-01707 |
| 15 | 電解コン | 1000/35 | 5 | C1 | C3 | C7 | C11 | C15 | C21 | | | | | 秋月 | P-02722 |
| 16 | 電解コン | 6800/25 | 3 | C5 | C9 | C13 | | | | | | | | RSコンポ | 715-2707 |
| 17 | チョークコイル | 101 | | L1 | | | | | | | | | | 秋月 | P-02621 |
| 18 | アキシャルコイル | 101 | 3 | L3 | L4 | | | | | | | | | | |
| 19 | ブリッジ整流器 | GBU4J | 2 | D1 | D2 | | | | | | | | | 秋月 | I-00129 |
| 20 | ラインフィルター | コモンモード | 1 | L2 | | | | | | | | | | RSコンポ | 430-5882 |
| 21 | 電源トランス | 3.3V/5V用 | 1 | | | | | | | | | | | RSコンポ | 671-9053 |
| 22 | 電源トランス | ±12V用 | 1 | | | | | | | | | | | RSコンポ | 671-9072 |
| 23 | 放熱器 | 146X70X17 | 1 | | | | | | | | | | | RSコンポ | 656-6427 |

| 番号 | 部品名 | 仕様 | 員数 | REF-NO | | | | | | | | 購入先 | 番号 |
|----|-------------|-----------------|----|------------------------|------|------|------|------|-----|-----|-----|---------|---------|
| 1 | プリント基板 | 199X64mm | 1 | | | | | | | | | JA4GII | |
| 2 | 3端子(5.6V) | 78L5R6 | 1 | U2 | | | | | | | | JA4GII | |
| 3 | セラミックコン | 104 | 7 | C1 | C3 | C5 | C7 | C11 | C16 | C19 | | | |
| 4 | 2極コネクター | 2P | 1 | 追加(FLOCK用) | | | | | | | | | |
| 5 | 3極コネクター | 3P | 1 | CNP10 | | | | | | | | | |
| 6 | 4極コネクター | 4P | 4 | CNP1 | CNP3 | CNP8 | CNP9 | | | | | | |
| 7 | 5極コネクター | 5P | 1 | CNP4 | | | | | | | | | |
| 8 | 6極コネクター | 6P | 1 | CNP6 | | | | | | | | | |
| 9 | 7極コネクター | 7P | 1 | CNP7 | | | | | | | | | |
| 10 | 8極コネクター | 8P | 2 | CNP2 | CNP5 | | | | | | | | |
| 11 | CPUユニット | CPU | 1 | U1 | | | | | | | | | |
| 12 | 電解コン | 10/16 | 2 | C12 | C18 | | | | | | | | |
| 13 | 電解コン | 221/10 | 4 | C2 | C4 | C6 | C8 | | | | | | |
| 14 | 電解コン | 3300/6.3 | 1 | C17 | | | | | | | | RSコンポ | 571-050 |
| 15 | 電解コン | 4R7 | 1 | C15 | | | | | | | | | |
| 17 | 小信号ダイオード | 1S1588 | 4 | D1 | D3 | D4 | D5 | | | | | | |
| 18 | NPNデジトラ | C114 | 6 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | | | | |
| 19 | チヨークコイル | 101 | 1 | L1 | | | | | | | | 秋月 | P-02621 |
| 20 | 表示パネル | NHD-0216SZW-BY5 | 1 | EL1 | | | | | | | | Dig-Key | |
| 21 | 3φLED | B(TR) | 1 | D2 | | | | | | | | | |
| 22 | 3φLED | G(SDR) | 1 | D7 | | | | | | | | | |
| 23 | 3φLED | R(ATT) | 1 | D6 | | | | | | | | | |
| 24 | 3φLED | Y(RIT) | 1 | D8 | | | | | | | | | |
| 25 | 抵抗 | 102 | 4 | R3 | R4 | R5 | R6 | | | | | | |
| 26 | 抵抗 | 273 | 1 | R2 | | | | | | | | | |
| 27 | 抵抗 | 103 | 1 | 手加工 | | | | | | | | | |
| 28 | タクトSW | | 15 | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 | SW9 | SW10 |
| | | | | SW11 | SW12 | SW13 | SW14 | SW15 | | | | | 秋月 |
| 29 | ロータリーエンコーダー | 光学式 EC202A100A | 1 | | | | | | | | | | せんごく |
| 30 | シーソーSW | LEDなし | 3 | 電源 | MON | EXT | | | | | | | |
| 31 | シーソーSW | LED付 | 1 | FLOCK | | | | | | | | | |
| 32 | ピンソケット | 2X9 | 1 | CN1 | | | | | | | | 秋月 | C-00083 |
| 33 | ピンソケット | 2X10 | 2 | CN2 | CN4 | | | | | | | | 秋月 |
| 34 | ピンソケット | 2X8 | 1 | CN3 | | | | | | | | | 秋月 |
| 35 | ピンヘッド | 1列 20ピン | 1 | 表示パネルとDisplay基板を接続するピン | | | | | | | | JA4GII | |

| 番号 | 部品名 | 仕様 | 員数 | REF-NO | | | | | | | | 購入先 | 番号 |
|----|----------------|------------|----|--------|------|----|----|----|--|--|--|--------|---------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | プリント基板 | 45X33.5mm | 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | CPU | QFP80 | 1 | U1 | | | | | | | | JA4GII | |
| 3 | チップセラミックコンテンサー | 104 (1608) | 2 | C1 | C5 | | | | | | | JA4GII | P-04940 |
| 4 | チップセラミックコンテンサー | 105 (1608) | 1 | C3 | | | | | | | | | P-02996 |
| 5 | ピンヘッダー | 2X9 | 1 | CNP1 | | | | | | | | | |
| 6 | ピンヘッダー | 2X10 | 2 | CNP2 | CNP4 | | | | | | | 秋月 | C-00082 |
| 7 | ピンヘッダー | 2X8 | 1 | CNP3 | | | | | | | | | |
| 8 | チップタンタルコンテンサー | 22/10 | 3 | C2 | C4 | C6 | | | | | | 秋月 | P-01408 |
| 9 | EEPROM | 25LC320A | 1 | U2 | | | | | | | | RSコンポ | 454-280 |
| 10 | チップ抵抗 | 103 (1608) | 5 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | | | | JA4GII | |
| 11 | リセットIC | TCM809 | 1 | U3 | | | | | | | | 秋月 | I-02533 |

2X40 の1本で済ませる